



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา


บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่ยอมให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-901D Technical Data Sheet

www.conveyorguide.co.th



Pitch: 50.8mm Minimum Width: 163mm Open Area: 36% Approved: FDA Rod: Ø 6mm Flight: No Side Guard: No Curve: No	
---	--

Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight (Kg/M ²)
	Straight	Curve	℃ (min.)	℃ (max.)	
Polypropylene	3500	--	1	100	9.3
Polyethylene	2600	--	-60	60	9.6
Acetal	4760	--	-40	80	13.6

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●			●	●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28

SUS – Stainless Steel


Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Easecon	Habasit	KVP	Regina
Series & Type	200	DPB	2000	2000	100	M5000	620	3110
	400	SNB	2010			M5100		3120
	800	MPB	6390					C24

The above content is only for reference.



Conveyor Frame Dimensions						Unit : mm	
No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	E	T	T1
8	56	50	69	250	147	16	9.5
12	88	55	103	250	140		



Finger Transfer Plate Frame Dimensions					Unit : mm
No. Finger	FW1	FW2	FT	G	GL
23	146	75	13	37	175




บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา

บอกทุกเรื่องที่คุณคนอื่นไม่อยากให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025



Sprocket Dimensions			Unit: mm		
No. Teeth	PD	S	D	H	K
8	133	35	40.5	48.5	12X8
12	196	—	40.5	48.5	12X8